und anderen Coleopteren, deren Ausbeute heuer ziemlich reich war. -

Rosalia alpina und Buprestis austriaca bin ich gerne bereit, gegen andere Coleopteren umzutauschen. -

Verzeichniss der im Laufe des Jahres 1886 als neu beschriebenen recenten Insectenarten Europas.

(Schluss.)

p. Hymenoptera.

Tenthredinidae: 109. Allantus brevicornis, Schweiz, Konow, Wien, Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 18 (3).

110. Amasis atricapilla, Morea, Corfu, Dalmatien, Mocsáry, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 2 (1).

111. Amasis ĥelvetica, Schweiz, Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 38 (1).

112. Amasis meridionalis, Griechenland, Ko-

now, ebenda, p. 38 (3).

113. Aneugmenus brunneus, Lombardei, Magretti, Bulletin Soc. Ent. Italiana, Anno 18, p. 25 (3).

113 a. Ardis (n. g.) auf plana Klg., bipunctata Kl. und sulcala Cam., Konow, Wien.

Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 188.

114. Arge monostega, Fürstenberg i. M., Konow, Deutsche Ent. Zeitschrift, 30. Jahrg., p. 73.

115. Athalia paradoxa, Schweiz, Konow,

ebenda, p. 77 und 78.

116. Blennocampa confusa für Bl. cinereipes Hartig; Konow, ebenda, p. 82.

117. Blennocampa puncticeps, Schweiz, Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 216.

118. Cladius Comari, Chodau, Afterraupe auf Comarum palustre, R. von Stein, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 35-37.

119. Cladius hyalinopterus, Schweiz und Mähren, Konow, Deutsche Ent. Zeitschr. 30. Jahrg.,

p. 74 und 75.

120. Dineura nigro-flava, Lombardei, Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 24 (1).

Tenthredinidae: 121. Entodecta (n. g.) decolor, Mecklenburg (Fürstenberg), Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 244; in die Gattung auch Blennocampa pumilioKl. nach Konow, ebenda, p. 243.

122. Lophyrus abietis, Böhmen, auf Pinus abies, L., R. von Stein, Wien. Ent. Zeitung,

5. Jahrg., p. 141-151.

123. Monophadnus dispar, Norddeutschland, Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 267.

123 a. Parecphora (n. g.) auf luridiventris Klg., und exarmata Thoms.; Konow, ebenda,

p. 187.

123 b. Periclista (n. g.) für Blennocampa melanocephala F., albiventris Kl., lineolata Kl. und albipennis Zadd.; Konow, ebenda, p. 186.

124. *Phoenusa licinensis*, Lombardei, Magretti, Bulletino Soc. Ent. Italiano, Anno 18, p.

25 (1).

125. Rhadinoceraea (n. g.) hyalina, Schweiz, Kärnten, Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg., p. 211 (1); in die neue Gattung gehören ferner: Blennocampa gracilicornis Zadd., micans Kl., thoracica Tischb., ventralis Panz. nach Konow, ebenda, p. 211 und:

126. Rhadinoceraea nodicornis, Croatien (Fiume).

Konow, ebenda, p. 212 (3).

127. Sciapteryx Semenowi, Krim, Jakowlew, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 240.

128. Tenthredopsis Putoni, Simplon bei Bérisal, Konow, Wien. Ent. Zeitung, 5. Jahrg.,

p. 108.

128 a. Tomostethus (n.g.) für Blennocampa nigrita F., fuliginosa Schrnk., funerea Klg., gagathina Klg., ephippium Pnzr., fuscipennis Flln.; Konow, Wien. Ent. Zeitung., 5. Jahrg., p. 214.

Siricidae: 129. *Cephus Emichii*, Ungarn, Mocsáry, Rovartani Lapok, 3. Kötet, Resumé, p. XIV.

Cephus similis, Ungarn, Mocsáry, ebenda,
 XVI.

Siricidae: 131. Cephus troglodyta, England, Cameron, Ent. Monthly Mag., Vol. 22, p. 177. 132. Cephus vagabundus Ungarn, Mocsáry,

132. Cephus vagabundus Ungarn, Mocsáry, Rovartani Lapok, 3. Kötet, Resumé, p. XVI.

133. Cephus variabilis, Ungarn, Mocsáry, ebenda, p. XV.

Evaniadae: 134. Evania dinarica, Dalmatien, Schletterer, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p. 231.

Ichneumonidae: 135. Amblyteles debilis, Altvater, Kriechbaumer, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 242.

136. Aptesis spectabilis, Nordfrankreich, Rudow, Soc. Ent. 1. Jahrg., p. 33.

137. Aptesis tricolor, Zerbst, Rudow, ebenda, p. 28.

138. Banchopsis (n. g.) graeca, Griechenland, Kriechbaumer, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 244.

139. Banchopsis (n. g.) crassicornis, Südeuropa, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 34.
140. Bassus abdominalis, England, Bridgman,

140. Bassus abdominalis, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. Lond. p. 365.

141. Bassus scutellaris England, Bridgman, ebenda, p. 364.

142. Campoplex costulatus, England, Bridgman, ebenda, p. 346.

143. Campoplex femorator, England, Bridgman, ebenda, p. 347.

144. Campoplex punctatus, England, Bridgman, ebenda, p. 345.

145. Cryptus coxalis, Harz, Rudow, Soc. ent. 1. Jahrg., p. 107.

146. Cryptus ephippium, Alpen, Rudow, ebenda, p. 98.

147. Cryptus filicornis, Rudow, ebenda, p. 107.

148. Cryptus genucinctus, Harz, Rudow, ebenda, p. 98.

149. Cryptus oriicus, Sicilien, De Stefani, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 184.

150. Cryptus Rudowi, Sicilien, De Stefani, ebenda, p. 184.

- Ichneumonidae: 151. Cryptus tuberculipes, Alpen, Rudow, Soc. ent., 1. Jahrg., p. 115.
 - 152. Euryproctus minutus, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 358.
 - 153. Exetastes aethiops, Normandie, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 42.
 - 154. Exetastes albiger, Dalmatien (Zara), Kriechbaumer, Entomol. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 245.
 - 155. Exetastes ruficornis, Teutoburger Wald, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 42.
 - 156. Glypta parvicornuta, England, Bridgman; Trans. Ent. Soc. London, p. 367.
 - 157. Glypta similis, England, aus Ephippiphora scutellana, Bridgmann, ebenda, p. 367.
 - 158. Glypta trochanterata, England, Bridg-man, ebenda, p. 368.
 - 159. Grypocentrus bipunctatus, England, Bridgman, ebenda, p. 358.
 - 160. Hemimachus ephippium, an Microgaster-Puppen, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 27.
 - 161. Hemiteles maculipennis, Thüringen, Rudow, ebenda, p. 17.
 - 162. Hemiteles microgastri, an Microgaster-Puppen, Rudow, ebenda, p. 17.
 - 163. Hemiteles minutus, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 340.
 - 164. Hemiteles nebulosus, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 17.
 - 165. Hemiteles pectoralis, Rudow, ebenda, p. 27.
 - 166. Hemiteles ruficollis, aus Microgaster-Puppen, Rudow, ebenda, p. 27.
 - 167. Hemiteles sericeus, Thuringen, ebenda, p. 17.
 - 168. Ichneumon anospilus, Südschweden, Thomson, Ann. Soc. Ent. France (6), Tome 6, p. 15.
 - 169. *Ichneumon brevigena*, Deutschland, Thomson, ebenda, p. 19.

Ichneumonidae: 170. Ichneumon crassifemur, Deutschland, Schweden, Thomson, ebenda, p. 18.

decrescens, Südschweden, 171. Ichneumon Thomson, ebenda, p. 13.

172. Ichneumon gibbulus, Südschweden, Thomson, ebenda, p. 21.

173. Ichneumon grandicornis, Lappland, Thomson, ebenda, p. 24.

174. Ichneumon longeareolatus, Südschweden, Thomson, ebenda, p. 21.

175. Ichneumon macrocerus, Deutschland, Südschweden, Thomson, ebenda, p. 20.

176. Ichneumon melanothorax, Altvater, Kriechbaumer, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 241.

177. Ichneumon simulosus, Südschweden, Thomson, Ann. Soc. Ent. France (6), Tome 6, p. 16.

178. Ichneumon spiracularis, Nordschweden,

Thomson, ebenda, p. 22.
179. Ichneumon truncatulus, Südschweden,
Thomson, ebenda, p. 15.

180. Ichneumon (Eupalamus) Wesmaëli (für oscillator var. b. Wesmaël), Nord- und Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 12.

181. Limneria tripunctata, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 351.

182. Limneria variabilis, England, aus Gelechia notatella, Bridgman, ebenda, p. 352.

183. Lissonota nitida, England, aus Botys asinalis, Bridgman, ebenda, p. 371.

184. Lissonota rufomedia, England, aus Eudora murana und mercurella, und Crambus contaminellus, Bridgman, ebenda, p. 370.

185. Lissonota subaciculata, England, Bridg-

man, ebenda, p. 372.

186. Mesochorus (Astiphrommus) buccatus, Schweden, Thomson, Ann. Soc. Ent. France (6), Tome 5, p. 328.

187. Mesochorus (Astiphrommus) graniger, Schweden, Frankreich, Thomson, ebenda,

p. 328.

188. Mesochorus (Astiphrommus) hamulus, Dänemark, Thomson, ebenda, p. 330.

Ichneumonidae: 189. Mesochorus (Astiphrommus) incidens, England, Thomson, ebenda, p. 331.

- 190. Mesochorus (Astiphronmus) mandibularis, Schweden, Thomson, p. 330.
- 191. Mesochorus (Astiphronmus) plagiatus, Schweden, England, Thomson, ebenda, p. 332.
- 192. Mesochorus (Astiphrommus) simplex, Schweden, Thomson, ebenda, p. 332.
- 193. Mesochorus (Astiphrommus) tenuicornis, Schweden, Thomson, ebenda, p. 332.
- 194. Mesochorus (Mesochorus) acuminatus, Schweden, Thomson, ebenda, p. 343.
- 195. Mesochorus (Mes.) albipes, Schweden, Thomson, ebenda, p. 341.
- 196. Mesochorus (Mes.) angustatus, Schweden, aus Microgaster glomeratus, Thomson, ebenda, p. 343.
- 197. Mesochorus (Mes.) brevicollis, Schweden, Thomson, ebenda, p. 325.
- 198. Mesochorus (Mes.) brevigena, Schweden, Thomson, ebenda, p. 338.
- 199. Mesochorus (Mes.) crassicrus, Thomson, ebenda, p. 339.
- 200. Mesochorus (Mes.) curvulus, Schweden, Frankreich, Thomson, ebenda, p. 343.
- 201. Mesochorus (Mes.) curvicauda, Schweden, Thomson, ebenda, p. 335.
- 202. Mesochorus (Mes.) fulvus, Schweden, Thomson, ebenda, p. 336.
- 203. Mesochorus (Mes.) lapponicus, Lappland, Thomson, ebenda, p. 336.
- 204. Mesochorus (Mes.) longicauda, Thomson, ebenda, p. 338.
- 205. Mesochorus (Mes.) macrurus, Lappland, Thomson, ebenda, p. 342.
- 206. Mesochorus (Mes.) marginatus, Nord- und Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 339.
- 207. Mesochorus (Mes.) nigriceps, Nord- und Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 334.
- 208. Mesochorus (Mes.) pectinipes, Schweden, aus Abraxas grossulariata, Thomson, ebenda, p. 336.

Ichneumonidae: 209. Mesochorus (Mes.) picticrus, Schweden, Thomson, ebenda, p. 340.

210. Mesochorus (Mes.) punctipleuris, Nord-und Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 334.

211. Mesochorus (Mes.) salicis, Schweden,

Thomson, ebenda, p. 338.

212. Mesochorus (Mes.) stigmaticus, Nord- und Mittel-Europa, Thomson, ebenda, p. 341.

213. Mesochorus (Mes.) temporalis, England, Thomson, ebenda, p. 336.

214. Mesochorus (Mes.) tenuiscapus, Schweden, Thomson, ebenda, p. 341. 215. Mesochorus (Mes.) tuberculiger, Schweden,

Thomson, ebenda. p. 333.

216. Mesochorus (Stictopisthus) bilineatus, Schweden, England, Thomson, ebenda, p. 344.

217. Mesochorus (Stictopisthus) convexicollis, Schweden, Thomson, ebenda, p. 344.

218. Mesochorus (Stictopisthus) laticeps, Schweden, England, Thomson, ebenda. p. 344.

219. Mesoleius caninae, England, aus Eriocampa caninae, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 363.

220. Mesoleius scutellaris, Rudow, Soc. Ent,

1. Jahrg., p. 42.

221. Mesoleptus marginatus, England, Bridgman, ebenda, p. 356.

222. Mesoleptus scutellatus, England, Bridg-

man, ebenda, p. 356.

223. Paniscus alpinus, Zürich-Hottingen, aus Lophyrus - Puppen, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 41.

224. Perilissus triangulatus, England, Bridg-

man, ebenda, p. 362.

225. Pezomachus costatus, England, Bridgman, ebenda, p. 341.

226. Pezomachus Foersteri, England, Bridgman, ebenda, p. 343.

227. Pezomachus vagantiformis, England, Bridgman, ebenda, p. 342.

228. Phaeogenes nitidus, England, Bridgman, ebenda, p. 337.

Ichneumonidae: 229. Phrydus (n. g.) monilicornis, England, Bridgman, ebenda, p. 361.

230. Phygadeuon bispinosus, aus Nematus-Puppen, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg.,

p. 6

 Phygadeuon brumatae, aus Puppen der Cheimatobia brumata, Rudow, ebenda, p. 11.

232. Phygadeuon leucostichus, aus Spanner-

puppen, Rudow, ebenda, p. 7.

233. Phygadeuon lycaenae, aus grünen Lycaena-Raupen von Alnus, Rudow, ebenda, p. 11.

234. Phygadeuon nematorum, aus Nematus-Puppen, Rudow, ebenda, p. 12.

235. Phygadeuon pachycephalus, Rudow, ebenda, p. 6.

236. Phygadeuon pictipes, Rudow, ebenda, p. 6.

ρ. σ

237. Phygadeuon rusticellae, England, Bridgman, Transact Ent Soc. London, p. 337.

238. Phygadeuon spinosus, Rudow, Soc. Ent., 1. Jahrg., p. 6.

239. Phygadeuon zonatus, Rudow, ebenda,

p. 12.

240. Platylabus gigas, Sonderburg, Kriechbaumer, Ent. Nachrichten, 12. Jahrg., p. 243.

241. Prionopoda glaber, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 360.

242. Sagaritis postica, England, Bridgman, ebenda, p. 350.

243. Sagaritis punctata, England, aus Plusia orichalcea, Bridgman, ebenda, p. 350.

244. Stibeutes atratus, Südeuropa, Rudow, Soc Ent., 1. Jahrg., p. 34.

245. Stibeutes longicauda, Südeuropa, Rudow, ebenda, p. 33.

246. Thersilochus marginatus, England, Bridgman, Transact. Ent. Soc. London, p. 354.

247. Thymaris fasciatus; England, Bridg-man, ebenda, p. 348.

Chalcididae: 248. Encyrtus aeneus, Sicilien, De Stefani, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 182. Chalcididae: 249. Encyrtus bicolor, Sicilien, De Stefani, ebenda, p. 182.

250. Encyrtus tricoloricornis, Sicilien, De Ste-

fani, ebenda, p. 182.

251. Phaenodiscus planicornis, Sicilien, De

Stefani, ebenda, p. 181.

252. Pteromalus flaviventris, Sicilien, Deutschland, aus Geometra, Rudow, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 267.

253. Pteromalus lazulinus, Sicilien, aus Gallen von Cynips Kollari, Rudow, ebenda,

p. 266.

254. Pteromalus maculicornis, Sicilien, Rudow, ebenda, p. 266.

255. Pteromalus ruficornis, Sicilien, Rudow,

ebenda, p. 267.

256. Pteromalus Saturniae, Sicilien, aus Saturnia pyri, Rudow, ebenda, p. 266.

- 257. Pteromalus sphegigaster, Sicilien, De Stefani, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 183.
- 258. Rhopalicus distinctus, Sicilien, Rudow, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 268.

259. Syntomopus pallipes, Sicilien, Rudow,

ebenda, p. 268.

260. Tetrastichus lissonotus, Schweden, Parasit der Pieris Brassicae L., Möller, Entotomologisk Tidskrift, Arg. 7, p. 83.

Sphegidae:

261. Ceropales intermedia, Lombardei, Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 402.

262. Ferreola n. sp.?, Schweden, Aurivillius, Entomologisk Tidskrift, Arg. 7, p. 168.

263. Pogonius subintermedius, Lombardei, Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 403.

264. Pompilus cliens, Sicilien, Kohl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p. 317.

265. *Pompilus colpostoma*, Südschweiz, Kohl, ebenda, p. 327.

266. Pompilus Costae, Lombardei, Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 403.

267. Pompilus Esau, Spanien, Kohl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p. 319.

Sphegidae:

268. Pompilus longobardicus, Lombardei, Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 404.

269. Pompilus Magrettii, Sicilien, Südschweiz, Lombardei, Kohl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p. 323; Magretti, Bulletino Soc. Ent. Ital., Anno 18, p. 404.

270. Pompilus quadrispinosus, Deutschland, Dalmatien, Kohl, Verh. zool.-bot. Ges., Wien, 36. Band, p. 323.

271. Pompilus rythiphorus, Dalmatien, Kohl. Verh zool.-bot. Ges. Wien, 36. Band, p. 321.

272. Pompilus silvanus, Marseille, Kohl, ebenda, p. 319.

273. Pompilus trispinosus, Sardinien, Kohl. ebenda, p. 324.

274. Priocnemis Faillae, Sicilien, De Stefani. Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 171.

Formicidae:

- 275. Formica oculatissima, Attica, Forel, Compt. rend. Soc. Ent. Belgique, (3), No. 77, p. CLXII.
- 276. Oligomyrmex Oertzeni, Morea, Forel, ebenda, p. CLXV, Fig.

277. Sysphingta europaea, Morea, For elebenda,

p. CLXIII, Fig.

Andronidae: 278. Dasypoda pyriformis, Griechenland, Syra, Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XX, p. 183.

Apidae:

279. Anthidium spec. nov., Sicilien, an Teucrium lanuginosum, De Stefani, Naturalista Siciliano, Anno 5, p. 140.

280. Bombus corsicus, Ajaccio, auf Vicium, von Schulthess-Rechberg, Mittheitheilungen Schweiz. Ent. Ges., Vol. 7, Heft 7, p. 374.

281. Psithyrus Perezi, Ajaccio, Cauro 1000 Met., von Schulthess-Rechberg, ebenda,

p. 375.

Kleinere Mittheilungen.

Die Frage, ob in dem Entwickelungszyklus der Arten der Gattung Chermes eine Geschlechtsgeneration vorkommt oder nicht, beantwortet Dr. F. Blochmann (Ueber die